

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No.3013

1.	Identifikační kód typu produktu	Název definován podle zpracování, který zahrnuje „FIRE“
2.	Druh použití	exterior (venkovní)
3.	Produkt	Nátěr Teknos Fire- retardant
4.	Výrobce	OÜ Puidukoda Karksi, Mulgi parish 69104, Viljandi county, Estonia Reg nr: 10207067
5.	AVCP system	1
6.1.	Spolupráce/Zúčastněný	Nr 0416, Inspecta Sertifiointi Oy
6.2.	Certifikát č. pro OÜ Puidukoda	0416-CPR-10304-01



OÜ PUIDUKODA

Dřevěné obklady z masivu s nátěry Teknos Fire-retardant

7.	Prohlášení		
	Charakteristika	Vlastnosti	Harmonizovaná norma
	Ohnivzdornost	B – s1, d0	EN 13501-1
	Uvolňování formaldehydu	E1	EN 14915:2013+A1:2017
	Obsah pentachlorofenolu	PCP $\leq 5 \times 10^{-6}n$	CEN/TR 14823
	Střední hustota	450 kg/m ³	EN ISO 10456:2007
	Akustické provedení	0,10 / 0,30	EN 14915:2013+A1:2017
	Tepelná propustnost	400 = 0,11 ; 500 = 0,13 ; 600 = 0,15	EN ISO 10456
	Druh	WPPA	EN 13556:2003

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 jsou v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Za prohlášení o vlastnostech má výhradní odpovědnost výrobce uvedený v bodě 4.

Podepsal jménem prodejce

Production Manager, Martin Štšerbakov

18.08.2020